

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**  
**CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CLAUDIONOR**  
**TAVARES INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA**

**BDI SUGERIDO**  
**Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013**

Parâmetros para cálculo do BDI					
Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa				Índices adotados
Administração Central (AC)	De	3,80%	até	4,67%	Administração Central (AC) 4,00%
Seguro e Garantia (S+G)	De	0,32%	até	0,74%	Seguro e Garantia (S+G) 0,50%
Risco (R)	De	0,50%	até	0,97%	Risco (R) 0,50%
Despesas financeiras (DF)	De	1,02%	até	1,21%	Despesas financeiras (DF) 1,21%
Lucro (L)	De	6,64%	até	8,69%	Lucro (L) 7,00%
Tributos (T)	De	5,65%	até	8,65%	Tributos (T) 6,65%
*INSS desoneração (E)		0,00%	ou	4,50%	INSS desoneração (E) 4,50%
Controle					
Administração Central (AC)				ok	
Seguro e Garantia (S+G)				ok	
Risco (R)				ok	
Despesas financeiras (DF)				ok	
Lucro (L)				ok	
Tributos (T)				ok	
BDI CALCULADO ---->	$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))$				27,98%
	0				

  
Deneb Oliveira Bejar  
CREA 89511/D