



RESPOSTA ESCLARECIMENTOS

REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025.

OBJETO – Contratação de pessoa jurídica, sob o sistema de registro de preços, para locação de ambulâncias para as festividades municipais em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo de Queluzito – MG.

O Município de Queluzito, neste ato representado por sua Pregoeira, Lúcia Helena Vieira da Costa Santos, designada pela Decreto Nº 03, de 02 de janeiro de 2024, vem em razão da propositura de pedidos de esclarecimentos interpostos pela empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, após resposta obtida junto a Secretaria Municipal de Saúde, prestar os seguintes esclarecimentos:

1º PERGUNTA

O edital informa no item 1 que deseja:

- Equipe:
 - 1 médico, 1 enfermeiro e 1 socorrista.

a) No caso em tela, o órgão não deseja motorista no item 1?

É desejável que o Socorrista também seja motorista.

b) Se sim, vocês desejam um motorista socorrista ou deseja um socorrista e um motorista?

Um motorista socorrista.



2º PERGUNTA:

Sobre os eventos:

- a) O órgão possui um cronograma contendo as possíveis datas dos eventos? Se sim, poderiam disponibilizar o calendário?

Sim, Carnaval, 1, 2, 3 e 4 de março, Festa de Exposição, 10, 11, 12 e 13 de julho, Estas duas festas compõe o ITEM 3, cuja unidade serão serviços de 4 diárias.

Outros eventos no decorrer do ano serão utilizadas as diárias, alguns serão requisitados a UTI móvel, enquanto que outros, apenas a ambulância simples de remoção. Temos Festa do leite, de 1 a 4 de maio, Arraia em Julho, Entre outros eventos que necessitarão diárias no decorrer do ano.

- b) Com quantas horas de antecedência a ambulância deve chegar ao local do evento?

1 hora de antecedência, ou conforme requisitado dias antes do evento.

- c) Com quanto tempo de antecedência o órgão acionará a empresa acerca da realização do evento?

Alguns dias antes do evento será enviada a Ordem de Serviço.

3º PERGUNTA:

Sobre os medicamentos que serão usados nas ambulâncias, por favor, poderiam informar a relação de produtos que desejam em cada ambulância?

Os medicamentos que serão usados nas ambulâncias, devem garantir que haja pelo menos um medicamento essencial para cada tipo de situação que possa surgir, como analgésicos, antiarrítmicos, vasopressores, adrenalina, glicose e outros. Abaixo, segue EXEMPLOS de situações que possam surgir e que precisaremos de medicamentos específicos para atender em cada situação, com devida segurança e eficácia:

Controle de dor; Arritmias cardíacas; Crises convulsivas; prevenção de coagulação; Náuseas e vômito; Hipoglicemia.

Insumos básicos:

1. Equipamentos de monitoramento:
 - Monitor multiparamétrico (ECG, pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura)
 - Oxímetro de pulso
 - Termômetro digital



- Capnógrafo (para medir a quantidade de dióxido de carbono expirado)
- 2. **Equipamentos para ventilação:**
 - Ventilador mecânico portátil
 - Máscaras de oxigênio (adulto e pediátrica)
 - Tubos endotraqueais de diferentes calibres
 - Ambu (bomba manual de ventilação)
 - Cilindro de oxigênio
- 3. **Materiais para administração de medicamentos:**
 - Seringas e agulhas (tamanhos variados)
 - Perfusores e bombas de infusão
 - Cateteres intravenosos
 - Dispositivos de acesso central (caso necessário)
- 4. **Materiais de suporte:**
 - Colchões e talas ortopédicas
 - Desfibrilador externo automático (DEA)
 - Equipamentos para imobilização de fraturas (mangas, colares cervicais)
 - Kits de ressuscitação (com tubos endotraqueais, ambus, laringoscópio)
- 5. **Produtos de esterilização:**
 - Luvas descartáveis
 - Máscaras, aventais e óculos de proteção
 - Desinfetantes e antissépticos (como álcool a 70%, clorexidina)
- 6. **Produtos para manejo de hemorragias:**
 - Curativos estéreis
 - Compressas de hemostasia
 - Fitas de torniquete
 - Gazes e bandagens
- 7. **Equipamento de suporte ao paciente:**
 - Maca de transporte
 - Cinto de segurança para imobilização durante o transporte
- 8. **Kits de sutura**

4º PERGUNTA:

No veículo ambulância, será utilizado o componente/reagente ARLA 32 (ARLA 32: atua nos sistemas de exaustão como agente redutor de até 98% das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), transformando-os em vapor d'água e nitrogênio)? Se sim, de quem será a responsabilidade por fornecer esse produto?

Se a ambulância estiver equipada com um sistema SCR que utiliza ARLA 32, será



responsabilidade do operador do veículo garantir que o produto esteja disponível e sendo utilizado corretamente, conforme a necessidade do sistema de exaustão do veículo.

5º PERGUNTA:

Sobre as remoções:

- a) Os veículos serão utilizados em vias pavimentadas e não pavimentadas?

Vias pavimentadas e não pavimentadas, como estrada rural.

- b) Os veículos irão trafegar somente dentro do município? Se não, qual em quais regiões seria?

Possível locomoção para Hospitais regionais, localizados em Conselheiro Lafaiete.

6º PERGUNTA:

Em relação aos profissionais que serão empregados na prestação de serviço gostaríamos de saber: - Qual deverá ser o modo de contratação desses profissionais, CLT ou contrato particular (pessoa jurídica ou pessoa física)? Ou ficaria a critério da CONTRATADA decidir isso?

A critério da contratada.

7º PERGUNTA:

Vimos que na parte das especificações das ambulâncias, o órgão não menciona algumas informações. Diante disso, gostaríamos de saber relação a ambulância:

- a) Qual será o porte da ambulância? Médio ou grande?

Os itens 1 e 3 correspondem a uma ambulância de grande porte, enquanto que o item 2 corresponde a uma ambulância de pequeno porte (sanitária)

- b) Qual será o tipo das ambulâncias? Seria tipo furgão?

Tipo furgão item 1 e 3 e Pickup no item 2.

- c) Possui alguma motorização mínimo? 1.4, 1.8, ou 2.0?

Sem exigências.

- d) exigência mínimo/máxima de ano/modelo?

Sem exigências.



- e) Qual deverá ser a metragem mínima do compartimento de transporte do paciente?

Capacidade para transportar pacientes adultos deitados na maca e devidamente medicalizados e imobilizados, se necessário.

- f) Qual deverá ser a altura, largura e comprimento mínimos para atendimento ao escopo?

Para as ambulâncias **UTI Móvel** e **UTI Móvel Tipo D**, como descritas nas **descrições 01 e 03**, os requisitos mínimos para dimensões do veículo podem ser baseados nos parâmetros da **portaria GM/MS nº 2048/2002**, que trata de veículos utilizados para atendimento médico de emergência. Embora as especificações exatas possam variar conforme o fabricante e a adaptação do veículo, as **dimensões mínimas recomendadas** geralmente incluem os seguintes parâmetros:

Altura Mínima:

- **Altura mínima interna: 1,80 metros**
 - Isso garante que a equipe médica, especialmente em situações críticas, tenha espaço suficiente para se movimentar e fornecer atendimento adequado ao paciente.

Largura Mínima:

- **Largura mínima interna: 2,00 metros**
 - A largura precisa ser suficiente para acomodar a maca articulada, equipamentos médicos e permitir que a equipe trabalhe com eficiência sem restrições de espaço.

Comprimento Mínimo:

- **Comprimento mínimo interno: 4,00 metros**
 - O comprimento mínimo é importante para garantir que o veículo tenha o espaço necessário para abrigar a maca, equipamentos médicos, medicamentos, e permita o movimento da equipe. Esse comprimento também possibilita o armazenamento adequado dos insumos e a circulação do atendimento dentro da ambulância.



Considerações Adicionais:

- **Veículo Tipo Furgão:** A escolha do tipo de veículo (furgão, van, micro-ônibus) precisa atender a essas dimensões mínimas para garantir o espaço adequado para todos os recursos médicos e a equipe. Furgões maiores ou micro-ônibus são frequentemente adaptados para oferecer mais espaço e conforto durante o transporte de pacientes críticos.
- **Conformidade com as Normas Técnicas:** É necessário que o veículo esteja de acordo com as normas técnicas da ANVISA, ABNT e outras regulamentações pertinentes para garantir que o transporte de pacientes seja feito de maneira segura, eficaz e conforme os requisitos legais.

Resumo das Dimensões Mínimas:

- **Altura mínima interna: 1,80 metros**
- **Largura mínima interna: 2,00 metros**
- **Comprimento mínimo interno: 4,00 metros**

Essas dimensões são o mínimo necessário para garantir que a ambulância tenha o espaço necessário para o atendimento adequado, conforme as exigências de segurança e funcionalidade para os serviços descritos.

g) O veículo deve ser ZERO KM ou pode ser USADO?

Sem exigências.

h) Caso seja usado, o órgão impõe que o veículo tenha uma quantidade máxima de km já rodados?

Sem exigências.

i) Ou essas decisões cabe a empresa decidir qual veículo deverá apresentar?

Cabe a empresa decidir, visto a responsabilidade do pleno funcionamento também ser da CONTRATADA

8º PERGUNTA:

É sabido que a quilometragem rodada pelo veículo impacta diretamente nos custos com manutenção, consumo de pneus, alinhamento, balanceamento, depreciação e etc. Diante disso, gostaríamos de saber: Qual a quantidade de KM que a ambulância roda em média por diária?



10 a 50 km por diária, se necessário deslocamento.

9º PERGUNTA:

Durante a execução do contrato, caberá a CONTRATANTE ou CONTRADA o abastecimento dos veículos?

Caberá ao contratado abastecer os veículos.

10º PERGUNTA:

Os veículos devem ser plotados com alguma logomarca do município? Se sim, essa responsabilidade seria da empresa ou do órgão? Se for da empresa, em qual momento será liberado o modelo/layout para realização da plotagem das ambulâncias? Fazemos essa pergunta, pois tal serviço demanda prazo.

Sem exigências.

11º PERGUNTA:

Com relação a contagem de horas, ela será iniciada e finalizada quando? Seria a partir do momento da chegada e saída da ambulância ao local do evento?

A partir do momento da chegada da ambulância no local do evento.

12º PERGUNTA

O edital informa:

15.1.2.4- Deixar de apresentar amostra, quando exigível;

15.1.2.5- Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

Tendo em vista que o objeto licitado é a locação de veículo para remoção de pacientes, entendemos que para este certame não haverá entrega de amostra. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, nos informe, por favor, qual será o procedimento adotado. Caso o veículo seja aprovado, ele já ficará no órgão para iniciar a prestação de serviço ou a empresa deve recolher o veículo?

Caso aprovado, ele já ficará no evento para a prestação de serviço. Caso não



aprovado, a empresa deverá recolher o veículo.

13º PERGUNTA:

- a) Nesta prestação de serviço quantas ambulâncias a empresa deverá disponibilizar para prestar este serviço?

Apenas 1 ambulância por evento.

- b) Caso o órgão não consiga responder a pergunta acima, precisamos saber qual é a quantidade máxima de ambulância que a empresa deve possuir para conseguir prestar tal serviço, pois precisamos saber se poderá ocorrer remoções de forma simultânea.

Não haverá remoções de forma simultânea.

14º PERGUNTA:

Na proposta escrita é obrigatório a indicação da marca/modelo do veículo?

Sem exigências.

15º PERGUNTA:

Os veículos deverão ficar estacionados em algum local determinado pelo órgão ou deverão comparecer no local da remoção somente após o chamado?

Deverão permanecer no evento durante horário estipulado pela prefeitura. Geralmente, as diárias são de 12h. E os Serviços são de 4 dias, 12h por dia.

Lúcia Helena Vieira da Costa Santos
Pregoeira