



Resumo Aço COBERTURA	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
<i>Armadura longitudinal superior</i>			
CA-50                      Ø6.3	212.2	57	158
Ø8	151.5	66	
Ø10	52.0	35	

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 2)

L.A.J.E DE VIGOTAS DE CONCRETO
Altura do bloco/molde: 7 cm
Espessura camada de compressão: 5 cm
Entre-eixos: 42 cm
Bloco/Molde: De poliestireno
Comprimento da nervura: 12 cm
Volume de concreto: 0,077 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Peso próprio: 0,19 t/m <sup>2</sup> (Simples), 0,23 t/m <sup>2</sup> (Dupla)
Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes da estrutura principal e das zonas maciças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CENTRO DE SAÚDE DE QUELUZITO

ENDEREÇO:  
R. PROF. ELOY LACERDA, 141 - CENTRO - QUELUZITO/MG  
COORDENADOR;

DENEB OLIVEIRA BEJAR - CREA: 89511/D

WESLEY MERVILE SILVA - CREA: 14112772-4

## PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

PROJETO ESTRUTURAL - LAJES

## ESTRUTURAL

29/32

ARQUIVO: 09/24 DATA: 09/24 ESCALA INDICADA